

# 平阳县建筑设计院

## 设计变更通知书

平设改（2022） 号

建设单位	平阳县保障性住房建设投资有限公司		
工程名称	鳌江园林雅苑保障性租赁住房		
原工程号	2022 10	原设计	陈豪
修改日期	2022. 10. 25	共1页	

资质等级：丙级

证书编号：	A233013274
收费证书：	122117

根据建设方要求，本工程现做如下说明：

- 1、卫生间防水做法，地面及墙面按1.5厚聚氨酯防水涂料做法，两遍完成，周边上翻1.7m。
- 2、阳台防水做法按1.5厚聚氨酯防水涂料，周边上翻300mm。
- 3、阳台墙面砖做300\*300普通釉面砖，高度按1.5m，墙裙以上做防潮乳胶漆墙面。
- 4、实木复合地板改做复合地板。复合地板基层做25mm水泥砂浆找平层。
- 5、卫生间滑帘杆下部地面不做挡水条，玻璃隔断处做挡水条，挡水条PVC塑钢，60\*50mm。
- 6、公共区域贴砖墙面需将原墙面涂料层清理至抹灰层再铺砖。
- 7、厨房铝合金推拉门，玻璃做12厚钢化玻璃。
- 8、户内装饰门为多层免漆门。
- 9、厨房低柜为人造石台面，免漆板柜体。
- 10、客厅踢脚线做地砖踢脚线，卧室做木质踢脚线。

抄送单位：监理单位、质监站、建设业主、施工单位及项目经理、编审单位

项目负责人：  
建筑专业负责人：

设计：  
校对：

审核：  
审定：

声明：本通知书需加盖建筑、结构专业注册章且加盖工程设计出图专用章方有效，复印必须重新盖章，否则无效。